
Sent: terça-feira, 9 de Fevereiro de 2010 15:31

To: leilaobwa@anacom.pt

Subject: RE: Comunicação de e-mail enviado aos licitantes

Importance: High

Exmos. Srs.,

Acusamos recepção da mensagem de e-mail de 5 de Fevereiro que V. Exas. enviaram a partir do endereço licitacaobwa@anacom.pt contendo o formulário personalizado da Bravesensor para a nossa participação na ronda de licitações na fase de distribuição.

Relativamente ao procedimento de preenchimento e envio do formulário de licitações, a Bravesensor vem por este meio apresentar os seguintes pedidos de esclarecimento sobre o processo “Submissão do formulário à Comissão” (pag. 13 do “Guia para o preenchimento e envio do formulário de licitações”):

- A partir do momento em que o nosso formulário seja enviado, a Comissão tem previsto algum mecanismo (por exemplo, uma mensagem de confirmação) que garanta que o nosso e-mail foi devidamente recepcionado no endereço de e-mail licitacaobwa@anacom.pt?

- Estes mecanismos de confirmação de recepção irão acontecer antes do prazo das 17 horas de 11 de Fevereiro, de forma a que possamos proceder ao respectivo reenvio do ficheiro ainda dentro do prazo da ronda de licitações?

- No pressuposto que V. Exas. só procederão à leitura do e-mail, à abertura do ficheiro Excel, e à respectiva validação de que existe concordância dos Unique Form Id's após o termo da ronda de licitações, caso não haja concordância, ou se o ficheiro Excel apresentar problemas técnicos inesperados, terá a Bravesensor hipótese de reenviar o ficheiro, desde que se mantenha a correspondência com o unique form ID do título de email?

A pertinência dos esclarecimentos agora solicitados decorre, entre outros, da constatação da necessidade sentida por VExas, na sequência do email de 5 de Fevereiro, da nossa verificação da concordância do Unique Form Id do ficheiro e do Unique form ID do Assunto do e-mail, de forma a poderem proceder ao seu reenvio em tempo útil, se necessário.

Com os melhores cumprimentos,
Pela Bravesensor, Unipessoal, Lda.